

Mc CAMPING

Outdoor Equipment

CAMPING-ZUBEHÖR PROGRAMM

—2022—



www.McCamping.com



① Jesper Serie – TOP Preis-Leistungsverhältnis

- Ideal für Camping-Einsteiger
- Leicht und praktisch
- MDF-Tischplatte in drei Dekor-Varianten
- Mit praktischem Tragegriff

Tischplatte: 80x60 cm, Tischhöhe: 69 cm, Stahlrohrgestell. Gewicht: ca. 3,5 kg, Packmaß: LxBxH 80x60x5 cm.

Hellgrau	911232	22,96
Dunkelgrau meliert	911234	24,95
Lime	911233	24,95

② Ole und Eik – Campingtische mit hochwertiger Aluminium-Tischkante

- MDF-Tischplatte mit Aluminium-Kante
- In 2 Größen lieferbar:
80 x 60 cm oder 120 x 60 cm
- Stufenlos höhenverstellbar von 50 - 69 cm
- Belastbar bis maximal 30 kg

Ole, 80 x 60 cm Tischplatte: 80 x 60 cm, Tischhöhe: 50–69 cm. Gewicht: 7,0 kg. Packmaß: LxBxH 80x60x5,5 cm.

910565 39,90

Eik, 120 x 60 cm Tischplatte: 120 x 60 cm, Tischhöhe: 50–69 cm. Gewicht: 7,4 kg. Packmaß: LxBxH 120x60x5,5 cm.

910564 49,90

③ Picknick-Tischgruppe für 4 Personen – 85 x 65 cm

- Schneller Auf- und Abbau
- Als Kindertisch geeignet
- Tisch mit Aussparung für Sonnenschirm

Der Picknicktisch ist blitzschnell aufgebaut und verfügt über 4 fest installierte Sitze, die bis max. 60 kg belastbar sind. Der Tisch wird in der Mitte zu einem Koffer mit praktischem Tragegriff gefaltet und ist somit einfach zu transportieren. Mittiges Schirmloch für Regen- oder Sonnenschirm.

Tischplatte: Kunststoff (PP), Gestell: Aluminium
Maße: B 65 x L 86 x H 67 cm
Packmaß: 35 x 86 x 11 cm. Gewicht: ca. 6,5 kg
Farbe: Grau. **9105486 49,94**

Die Mc Camping Faltsessel und Campingstühle bieten für jeden Einsatz die richtige Sitzgelegenheit

- Mit wenigen Handgriffen geöffnet und zusammengeklappt
- Robuste Fertigung bietet hohe Belastung
- Alle Stühle inklusive Tragetasche



Kopfkissen optional erhältlich

① Ischia Young

- Rückenlehne 7-fach verstellbar
- Leicht gepolsterter Campingsessel
- Polster aus 2x1 Polyester-Netzgewebe, schnelltrocknend
- Gestell aus beschichtetem Aluminium
- Belastbar bis 120 kg

Sitzfläche: B 44 x T 44 cm, Sitzhöhe 43 cm, Gesamtmaße: B 55 x H 107 x T 65 cm. Belastbar bis 120 kg. Gewicht: 3,8 kg. Packmaß: L x B x T: 86 x 55 x 15 cm.

Farbe Dunkelgrau 9101543 74,90

Passendes Kopfkissen für Rückenlehne 9101544 7,95



② faltstuhl Mahalo – der leichte Klassiker

- Besonders leicht

Das stabile Gestell aus schwarzem pulverbeschichtetem Stahl und das hochwertige schwarze Polyestermaterial machen diesen Stuhl zum Klassiker unter den Campingstühlen. Belastbar bis 100 kg. Maße: Sitzfläche B50xT45xH42 cm. Gesamtmaße: B75xT50xH84 cm. Packmaß: 84x16 cm. Gewicht: ca. 2,3 kg. Farbe: Schwarz. 920273 19,94

③ Faltsessel Toledo – bequem gepolstert

- Der Allround-Faltstuhl

Der Stuhl wird noch bequemer, wenn die Packtasche in der Kopfteiletasche der Rückenlehne verstaut wird. Gestell aus silbernem Stahl, Bezug aus hochwertigem 600D Polyester. Belastbar bis 120 kg. Maße: Sitzfläche B57xT47xH47 cm. Gesamt B90xT60xH103 cm. Packmaß: 100xØ16 cm. Gewicht: ca. 3,2 kg. Farbe: Schwarz/Grau. 920292 34,90

④ Faltsessel Toledo XL bis 180 kg belastbar

- Sehr stabiler Stahlrahmen
- 2 Becherhalter/Kopfteil mit Reißverschluss

Durch besonders stabilen Stahlrahmen (Ø22 mm) belastbar bis 180 kg. Maße: Sitzfläche B57xT50xH49 cm, Gesamt B105xT60xH105 cm. Packmaß: 104xØ17 cm. Gewicht: ca. 4,5 kg. Farbe: Schwarz. 920293 49,94

⑤ Regiestuhl Pesaro – klassisch und leicht

- Stabiles Aluminiumgestell
- Platzsparend verstaubar
- Sicherheits-Faltmechanismus

Der klassische Regiestuhl mit bequem gepolsterten Armlehnen und geringem Gewicht. Platzsparend verstaubar. Bezug: 100% Polyester, belastbar bis 120 kg. Maße: Sitzfläche B47xT34xH46 cm, Gesamtmaße: B56xT49x82 cm, Packmaß: B76xT49xH15 cm, Gewicht: ca. 2,2 kg. Farbe: Schwarz. 961005 41,90

KÜHLBOXEN

12/24
VOLT

KÜHLEN
UND
HEIZEN

-20°C
+50°C

TOUCH
DISPLAY

12/24V
KABEL
INKL.

10 L


NEW



max. 200mm



Kühlen bis max. -20°C




Heizen bis max. +50°C

KOMPRESSOR- KÜHLBOX COOL'N'HEAT 10

- Kombi-Gerät mit Kühl- und Heizfunktion in einem
- Bedienung über großes LCD-Touch-Display
- Breiter Bügelgriff zum leichten Transport
- Inklusive 12/24 V Anschlusskabel

Nutzzinhalt	10 l
Ø Stromaufnahme	12 V: 4,0 A / 24 V: 2,0 A
Ø Leistungsaufnahme	45 W
Temperaturbereich	
Kühlen / Heizen	Max. -20 °C / Max. +50 °C
Betriebslautstärke	< 45 dB
Maße (L x B x H) mm	410 x 355 x 288
Gewicht (ca.)	8 kg
Artikel-Nr.	713545
Preis	425,-

Lieferbar: Quartal 2/2022.



AC Adapterkabel (100-240V)


ermöglicht den Betrieb mit 230 V Spannung 714499 24,89

KOMPRESSOR- KÜHLBOX STYLE'N'COOL 20 + 26

- Schickes Design in Weiß/Schwarz
- Kühlleistung: +20°C bis -20°C
- Inklusive 12/24 V Anschlusskabel

Die Höhe der Kühlboxen ist so gewählt, dass sie unter dem vorderen Ende der zum Bett geklappten Reimo Sitz-/Schlafbänke V3000 und V3100 Platz finden.

Nutzzinhalt	20 l	26 l
Ø Stromaufnahme	12V: 5,0 A / 24V: 2,5 A	12V: 5,0 A / 24V: 2,5 A
Ø Leistungsaufnahme	60 W	60 W
Temperaturbereich	+20 °C bis -20 °C	+20 °C bis -20 °C
Betriebslautstärke	< 45 dB	< 45 dB
Maße (L x B x H) mm	585 x 335 x 292	585 x 335 x 352
Gewicht (ca.)	11 kg	13 kg
Artikel-Nr.	71449	714491
Preis	279,-	319,-



AC Adapterkabel (100-240V)

ermöglicht den Betrieb mit 230 V Spannung 714499 24,89



12/24
VOLT

TOUCH
DISPLAY

-20°C
+20°C

BATTERIE-
SCHUTZ

12/24V
KABEL
INKL.

SCHICKES
DESIGN

max. 280mm

20 L

max. 220mm

LCD-Touch-Display

USB Steckdose






KOMPRESSOR- KÜHLSCHRANK MC-65L

- Türanschlag links oder rechts frei wählbar
- Markenkompressor von LG
- Türblende in matt schwarz

Nutzzinhalt gesamt	65 l
Kühlschrank/Gefrierfach	52 l / 13 l
Ø Stromaufnahme	12V: 5,0A / 24V: 2,5A
Ø Leistungsaufnahme	60 W
Temperaturbereich	
Kühlschrank/Gefrierfach	+8 °C bis 0 °C / -20 °C
Gewicht	ca. 20 kg
Artikel-Nr.	713512
Preis	529,-

Lieferbar: Quartal 2/22



12/24
VOLT

65
LITER


TÜRAN-
SCHLAG
LINKS/
RECHTS

LED
DISPLAY

NEW



Kompressor im
Gehäuse integriert



BASIC PANEL FLEX MC-110 + MC-150 + MC-170

- PET OBER-FLÄCHE
- TPT TRÄGER-PLATTE
- MONO ZELLEN
- 90 cm KABEL INKL.
- MC4 SOLAR-STECKER + BUCHSE

- Top Preis-Leistungsverhältnis
- 110 W, 150 W oder 170 W Leistung
- Hohe Stromgewinnung, geringes Gewicht
- Monokristalline Zellen
- PET-Deckschicht
- TPT-Trägerplatte
- Inkl. vorinstalliertem 90 cm Anschlusskabel (4,0 mm²)
- Mit MC4 Solarstecker + Buchse



	MC-110	MC-150	MC-170
Leistung / Mono-Zellen	110 W	150 W	170 W
Kurzschlussstrom (Isc)	6,67 A	10,65 A	10,32 A
Leerlaufspannung (Voc)	21,12 V	20,5 V	21,12 V
Nennspannung (Vmp)	18 V	18 V	18 V
Nennstrom (Imp)	6,14 A	8,83 A	9,48 A
Betriebstemperatur	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C
Maße in mm LxBxH	955x700x2,5	1350x690x2,5	1370x700x2,5
Anschlusskabel (4,0 mm ²)	0,9 m	0,9 m	0,9 m
Gewicht	ca. 2,5 kg	ca. 3,2 kg	ca. 3,5 kg
Farbe der Trägerplatte	Weiß	Weiß	Weiß
Art. Nr.	853412	853411	853413
Preis	219,-	329,-	349,-




GLEICH MITBESTELLEN: MC4 Solarstecker-Set
Spezialstecker-Set für einadrige Kabel 2,5 - 6 mm². Mit Rastverriegelung. Spannung bis max. 1000 V. Strom bis max. 30 A. Lieferumfang: 1x Stecker und 1x Buchse. Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C.
84052 4,95

SOLAR-SETS BLACK MC-100 + MC-140

- Alle Bestandteile sind optimal aufeinander abgestimmt
- Aluminium-Halteprofil (schwarz) bereits vorinstalliert
- 6 m Kabel (2x 2,5 mm²) vorinstalliert
- Solarladeregler mit USB Port (5 V, 1,2 A)
- Komplett schwarzes Design
- Leistungsgarantie: Nach 25 Jahren noch 80 % Leistung


Solar-Komplettset 100 W und 140 W in schwarzem Design. Die Sets umfassen ein Solarmodul mit vorinstalliertem Aluminium-Halteprofil (Spoiler), vorinstalliertem 6m Solarkabel, Dachdurchführung und Solarladeregler 12 V/10 A. Alle Bestandteile sind optimal aufeinander abgestimmt und sorgen somit für eine zuverlässige Funktion.

	MC-100	MC-140
Leistung	100 W	140 W
Wirkungsgrad	19,60%	20,70%
Kurzschlussstrom (Isc)	6,00 A	8,40 A
Leerlaufspannung (Voc)	21,6 V	21,6 V
Nennspannung (Vmp)	18 V	18 V
Nennstrom (Imp)	5,55 A	7,77 A
Betriebstemperatur	-45 °C ~ +80 °C	-45 °C ~ +80 °C
Maße Solarpanel inkl. Spoiler (LxBxH)	1353x508x35/64 mm	1370x688x35/64 mm
Kabel (2x 2,5mm ²) vorinstalliert	6 m	6 m
Gewicht	ca. 10 kg	ca. 12 kg
Solarladeregler: LS1012EU, 12V/10A, max. Solarmodulspannung 30V, 1x USB Port 5V 1,2A		
Art. Nr.	84033	84034
Preis	229,-	299,-



ALLE SETS INKL.
HALTERUNG, LADEREGLER,
DACHDURCHFÜHRUNG

Mit USB Port
(5 V, 1,2 A)



SINUS-INVERTER SI-1500 + SI-2000

- Umwandlung von 12 V in 230 V Sinusspannung
- USB-Anschluss 5 V, 2,1 A
- Inklusive Anschlusskabeln (2x 0,8 m, Ø25 mm² / Ø35 mm²)
- Inklusive kabelgebundener Fernbedienung

Mit den McCamping Invertern wandeln Sie 12 V Bordstrom Ihres Campingbusses oder Reisemobils in 230 V Sinusspannung um. Somit können übliche Geräte wie Kaffeemaschine, TV oder Haartrockner wie gewohnt auch in Campingfahrzeugen genutzt werden.

Integrierter USB-Anschluss (5 V, 2,1 A). Sicherheit bietet der Verpolungs-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz. Der integrierte Ventilator schützt vor Überhitzung. Akustisches Warnsignal bei niedrigem Batteriestand.



Anschlusskabel inklusive.
SI-1500 = 2x 0,8m (25 mm²)
SI-2000 = 2x 0,8m (35 mm²)

Typ	SI-1500	SI-2000
Eingangsspannung DC	12V	12V
Ausgangsspannung (±5%)	230V	230V
Dauerleistung	1500W	2000W
Spitzenleistung kurzzeitig	3000W	4000W
Anschluss Kabel-Fernbedienung	ja	ja
USB-Anschluss/Ampere	5V/2,1 A	5V/2,1 A
Steckdosen**	1x Schuko 1x Universal	1x Schuko 1x Universal
Anschlusskabel inklusive	2x 0,8 m (25 mm ²)	2x 0,8 m (35 mm ²)
Abmessung (LxBxH) mm	360x230x100	390x230x100
Gewicht ca.	3,9 kg	4,0 kg
Art.-Nr.	82270	82271
Preis	299,-	399,-

*Zugelassen für den Einbau in Fahrzeugen (E-mark und CE zertifiziert).

**Nicht für zeitgleichen Betrieb ausgelegt!

**Entdecken Sie das komplette
McCamping Sortiment
auch in unserem Online-Shop
www.reimo.com/mc-camping**

**QR-Code einscannen und schnell
Wunschprodukt finden:**

1. Artikelnummer in die Suche eingeben
2. Artikel bestellen
3. Bei Ihrem Fachhändler abholen
oder nach Hause liefern lassen



**REIMO REISEMOBIL-CENTER GMBH
BOSCHRING 10 · 63329 EGELSBACH · GERMANY**

MC CAMPING IST EINE EINGETRAGENE MARKE DER FIRMA REIMO REISEMOBIL-CENTER GMBH.
Copyright: Reimo Reisemobil-Center GmbH. Lieferung freibleibend. Alle Produkte ohne Dekoration. Druck-
fehler, Irrtümer und technische Änderungen/Weiterentwicklungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Preise in Euro. Die zulässige Toleranz bei technischen Angaben beträgt +/- 5%. Abb. zeigen teilweise
Extras und Dekorationen, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck
sowie Nutzung in elektronischen Medien, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der
Fa. Reimo Reisemobil-Center GmbH, Egelsbach.

Stand März 2022

www.reimo.com



95476



4 043729 164017