

**Mc CAMPING**

*Outdoor Equipment*

**PROGRAM FOR CAMPINGTILBEHØR**  
—2022—



[www.McCamping.com](http://www.McCamping.com)



## ① Jesper-serie – TOP pris-ydelsesforhold

- Ideel til camping nybegyndere
- Let og praktisk
- MDF-bordplade i tre indretningsvarianter
- Med praktisk bærehåndtag

Bordplade: 80 x 60 cm, bordhøjde: 69 cm, stel af stålrør. Vægt: ca. 3,5 kg, pakningsstørrelse: LxBxH 80 x 60 x 5 cm.

Lysegråt	911232	22,96
Mørkegrå meleret	911234	24,95
Lime	911233	24,95

## ② Ole og Eik – Campingborde med bordkant i aluminium af høj kvalitet

- MDF-bordplade med aluminiumskant
- Fås i 2 størrelser: 80 x 60 cm eller 120 x 60 cm
- Trinløst justerbar i højden fra 50 - 69 cm
- Kan belastes op til maksimalt 30 kg

**Ole, 80 x 60 cm** Bordplade: 80 x 60 cm, bordhøjde: 50-69 cm. Vægt: 7,0 kg.  
Pakningsstørrelse: LxBxH 80 x 60 x 5,5 cm

910565 39,90

**Eik, 120 x 60 cm** Bordplade: 120 x 60 cm, bordhøjde: 50-69 cm. Vægt: 7,4 kg.  
Pakningsstørrelse: Pakke: LxBxH 120 x 60 x 5,5 cm

910564 49,90

## ③ Picnicbordgruppe til 4 personer – 85 x 65 cm

- Hurtig montering og afmontering
- Velegnet som børnebord
- Bord med fordybning til parasol

Picnicbordet kan opstilles lynhurtigt og har 4 fastmonterede sæder, der kan bære en maksimal belastning på 60 kg. Bordet kan foldes sammen på midten til en kasse med et praktisk bærehåndtag, hvilket gør det nemt at transportere. Centralt paraplyhul til regn- eller solparaply. Bordplade: plast (PP), stel: aluminium  
Dimensioner: B 65 x L 86 x H 67 cm  
Pakningsstørrelse: 35 x 86 x 11 cm. Vægt: ca. 6,5 kg  
Farve: grå. 9105486 49,94

Mc Camping klapstole og campingstole tilbyder den rigtige siddeplads til enhver brug

- Åbnes og foldes sammen med få håndgreb
- Robust fremstilling giver høj belastning
- Alle stole inklusive bæretaske



## ② Klapstol Mahalo – den lette klassiker

- Ekstra let

Det robuste stel af sort pulverlakeret stål og det sorte polyestermateriale af høj kvalitet gør denne stol til en klassiker blandt campingstole. Kan belastes med op til 100 kg. Dimensioner: Sæde B50xD45xH42 cm. Samlede mål: B75xD50xH84 cm. Pakningsstørrelse: 84x16 cm. Vægt: ca. 2,3 kg. Farve: sort. **920273 19,94**

## ③ Klapstol Toledo – komfortabelt polstret

- Den all-round klapstol

Stolen bliver endnu mere komfortabel, når tasken opbevares i lommen til hovedfordelingen i ryglænet. Sølvfarvet stålstel, betræk af 600D polyester af høj kvalitet. Bæreevne op til 120 kg. Mål: sæde B57xD47xH47 cm. I alt B90xD60xH103 cm. Pakningsstørrelse: 100xØ16 cm. Vægt: ca. 3,2 kg. Farve: sort/grå. **920292 34,90**



Pude kan fås som ekstraudstyr

## ① Ischia Young

- Ryglæn 7-vejs justerbar
- Let polstret campingstol
- Polstring af 2x1 polyesteret, hurtigtørrende
- Stel af belagt aluminium
- Kan belastes op til 120 kg

Sæde: B 44 x D 44 cm, sædehøjde 43 cm, samlede mål: B 55 x H107 x D 65 cm. Kan belastes med op til 120 kg. Vægt: 3,8 kg.

Pakningsstørrelse: L x B x D: 86 x 55 x 15 cm

Farve mørkegrå **9101543 74,90**

Matchende pude til ryglæn **9101544 7,95**



## ④ Klapstol Toledo XL kan belastes med op til 180 kg

- Meget stabilt stålstel
- 2 kopholdere/hovedstøtte med lynlås

På grund af det meget stabile stålstel (Ø22 mm) kan den belastes med op til 180 kg. Mål: sæde B57xD50xH49 cm, i alt B105xD60xH105 cm. Pakningsstørrelse: 104xØ17 cm. Vægt: ca. 4,5 kg. Farve: sort. **920293 49,94**

## ⑤ Pesaro instruktørstol - klassisk og let

- Robust aluminiumsstel
- Pladsbesparende stuvbar
- Sikker sammenklapningsmekanisme

Den klassiske instruktørstol med komfortable polstrede armlæn og let vægt. Pladsbesparende og kan stuves. Betræk: 100% polyester, kan belastes med op til 120 kg. Mål: sæde B47x D34 x H46 cm, samlede mål: B56 x D49 x 82 cm, pakningsstørrelse: B56 x D49 x 82 cm. Pakningsstørrelse: B76 x D49 x H15 cm, vægt: ca. 2,2 kg. Farve: sort. **961005 41,90**

- 12/24 VOLT
- COOL OG VARME
- 20°C +50°C
- TOUCH DISPLAY
- 12/24V KABEL INCL.

**NEW**

**10 L**



max. 200 mm




## KOMPRESSOR-REFRIGERATOR COOL'N'HEAT 10

- Kombienhed med køle- og varmfunktion i ét
- Betjening via stort LCD-touchdisplay
- Bredt håndtag til nem transport
- Inkluderer 12/24 V-tilslutningskabel

Nyttig kapacitet	10 l
Ø Strømforbrug	12 V: 4,0 A / 24 V: 2,0 A
Ø Strømforbrug	45 W
Temperaturområde	
Køling/opvarmning	Max. -20 °C / maks. +50 °C
Driftsvolumen	< 45 dB
Mål (LxBxH) mm	410 x 355 x 288
Vægt (ca.)	8 kg
Varenr.	713545
Pris	425,-

Tilgængelig: Kvartal 2/2022



AC-adaptorkabel (100-240V) muliggør drift med 230 V spænding  
714499 24,89



Køling op til max. -20°C




Opvarmning op til max. +50°C

## KOMPRESSOR-REFRIGERATOR STYLE'N'COOL 20 + 26

- Chic design i hvid/sort
- Kølekapacitet: kølekapacitet: +20°C til -20°C
- Inkluderer 12/24 V tilslutningskabel

Køleboksene er så høje, at de passer under den forreste ende af Reimos sæde/sovebænke V3000 og V3100, når de er foldet sammen til en seng.

Nyttig kapacitet	20 l	26 l
Ø Strømforbrug	12V: 5,0 A / 24V: 2,5 A	12V: 5,0 A / 24V: 2,5 A
Ø Strømforbrug	60 W	60 W
Temperaturområde	+20 °C til -20 °C	+20 °C til -20 °C
Driftsvolumen	< 45 dB	< 45 dB
Mål (LxBxH)mm	585 x 335 x 292	585 x 335 x 352
Vægt (ca.)	11 kg	13 kg
Varenr.	71449	714491
Pris	279,-	319,-



AC-adaptorkabel (100-240V) muliggør drift med 230 V spænding  
714499 24,89

- 12/24 VOLT
- TOUCH DISPLAY
- 20°C +20°C
- BATTERI-PROTECTION
- 12/24V KABEL INCL.
- KYLLING DESIGN

**26 L**

max. 280mm



**20 L**

max. 220mm

LCD touch display

USB-stik





# KOMPRESSOR-REFRIGERATOR

## MC-65L


- 12/24 VOLT
- 65 LITER
- TURAN-SLIDE VENSTRE/HØJRE
- LED DISPLAY

**NEW**


- Dørstop til venstre eller højre kan vælges frit
- Brand kompressor fra LG
- Dørpanel i mat sort

Anvendelig kapacitet i alt	65 l
Køleskab/fryser	52 l / 13 l
Ø Strømforbrug	12V: 5,0A / 24V: 2,5A
Ø Strømforbrug	60 W
Temperaturområde	
Køleskab/fryser	+8 °C til 0 °C / -20 °C
Vægt	ca. 20 kg
Varenr.	713512
Pris	529,-

Tilgængelig: Kvartal 2/22



Kompressor i Hus integreret



## BASIC PANEL FLEX MC-110 + MC-150 + MC-170



- Det bedste forhold mellem pris og ydelse
- 110 W, 150 W eller 170 W effekt
- Høj effektgenerering, lav vægt
- Monokrystallinske celler
- PET-toplag
- TPT-bærerplade
- Inkl. forudinstalleret 90 cm tilslutningskabel (4,0 mm<sup>2</sup>)
- Med MC4-solarstik + stikkontakt



	MC-110	MC-150	MC-170
Power / Monoceller	110 W	150 W	170 W
Kortslutningsstrøm (Isc)	6,67 A	10,65 A	10,32 A
Åben kredsløbsspænding (Voc)	21,12 V	20,5 V	21,12 V
Nominel spænding (Vmp)	18 V	18 V	18 V
Nominel strøm (Imp)	6,14 A	8,83 A	9,48 A
Drifttemperatur	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C
Mål i mm LxBxH	955x700x2,5	1350x690x2,5	1370x700x2,5
Tilslutningskabel (4,0 mm <sup>2</sup> )	0,9 m	0,9 m	0,9 m
Vægt	ca. 2,5 kg	ca. 3,2 kg	ca. 3,5 kg
Farve på bæreprade	Hvid	Hvid	Hvid
<b>Art. Nr.</b>	<b>853412</b>	<b>853411</b>	<b>853413</b>
<b>Pris</b>	<b>219,-</b>	<b>329,-</b>	<b>349,-</b>



**BESTIL OGSÅ: MC4 solforbindelsessæt**  
Specielt stiksæt til enlederkabler 2,5 - 6 mm<sup>2</sup>. Med snap-in låsning. Spænding op til maks. 1000 V. Strøm op til maks. 30 A. Leveringsomfang: 1x stik og 1x stikkåse. Temperaturområde -40 °C til 90 °C  
**84052 4,95**

## SOL-SÆT SORT MC-100 + MC-140



- Alle komponenter er optimalt afstemt på hinanden
- Aluminiumsholdeprofil (sort) allerede forudinstalleret
- 6 m kabel (2x 2,5 mm<sup>2</sup>) forinstalleret
- Solcelleladeregulator med USB-port (5 V, 1,2 A)
- Komplet sort design
- Ydelsesgaranti: 80 % strøm tilbage efter 25 år

Solar komplet sæt 100 W og 140 W i sort design  
Sættene indeholder et solcellemodul med præinstalleret aluminium Holderprofil (spoiler), præinstalleret 6 m solcellekabel, taggenemføring og solcelleladeregulator 12 V/10 A. Alle komponenter er optimalt afstemt på hinanden og sikrer dermed en pålidelig drift


	MC-100	MC-140
Strøm	100 W	140 W
Effektivitet	19,60%	20,70%
Kortslutningsstrøm (Isc)	6,00 A	8,40 A
Åben kredsløbsspænding (Voc)	21,6 V	21,6 V
Nominel spænding (Vmp)	18 V	18 V
Nominel strøm (Imp)	5,55 A	7,77 A
Drifttemperatur	-45 °C ~ +80 °C	-45 °C ~ +80 °C
Mål solpanel inkl. spoiler (LxBxH)	1353x508x35/64 mm	1370x688x35/64 mm
Kabel (2x 2,5mm <sup>2</sup> ) forudinstalleret	6 m	6 m
Vægt	ca. 10 kg	ca. 12 kg
Solcelleopladningscontroller: LS1012EU, 12V/10A, max. solcellemodulspænding 30V, 1x USB-port 5V 1.2A		
<b>Art. Nr.</b>	<b>84033</b>	<b>84034</b>
<b>Pris</b>	<b>229,-</b>	<b>299,-</b>



ALLE SÆTTE INKL. BESLAG, OPLADNINGSCONTROLLER, TAGKANAL



Med USB-port (5 V, 1,2 A)



## SINUS INVERTER SI-1500 + SI-2000

- Konvertering fra 12 V til 230 V sinusformet spænding
- USB-tilslutning 5 V, 2,1 A
- Tilslutningskabler medfølger (2x 0,8 m, Ø25 mm<sup>2</sup>/ Ø35 mm<sup>2</sup>)
- Medfølgende trådbaseret fjernbetjening

Med McCamping-omformerne omdanner du 12 V-bordstrøm fra din campingbus eller autocamper til 230 V sinusspænding. På den måde kan du bruge almindelige apparater som kaffemaskine, tv eller hårtørrer som sædvanlig tørretumbler kan også bruges som sædvanlig i campingbiler.

Integreret USB-port (5 V, 2,1 A). Sikkerheden er sikret ved polariteten polaritets-, overspændings- og kortslutningsbeskyttelse. Den integrerede ventilator beskytter mod overophedning. Akustisk advarselssignal for lavt batteriniveau.



Tilslutningskabel medfølger.  
SI-1500 = 2x 0,8 m (25 mm<sup>2</sup>)  
SI-2000 = 2x 0,8m (35 mm<sup>2</sup>)

Type	SI-1500	SI-2000
Indgangsspænding DC	12 V	12 V
Udgangsspænding (±5%)	230 V	230 V
Kontinuerlig effekt	1500 W	2000 W
Spidseffekt på kort sigt	3000 W	4000 W
Tilslutningskabel fjernbetjening	ja	ja
USB-port/ampere	5V/2,1 A	5V/2,1 A
Stikkontakter**	1x Schuko 1x Universal	1x Schuko 1x Universal
Tilslutningskabel medfølger	2x 0,8 m (25 mm <sup>2</sup> )	2x 0,8 m (35 mm <sup>2</sup> )
Mål (LxBxH) mm	360x230x100	390x230x100
Vægt ca	3,9 kg	4,0 kg
Art.-Nr.	82270	82271
Pris	299,-	399,-

\*Godkendt til montering i køretøjer (E-mark- og CE-certificeret).

\*\* Ikke beregnet til samtidig drift!

**Opdag den komplette  
McCamping-sortiment  
også i vores online butik  
[www.reimo.com/mc-camping](http://www.reimo.com/mc-camping)**

**Scan QR-koden og hurtigt**

**Find det ønskede produkt**

1. Indtast artikelnummer i søgningen
2. Bestil artikel
3. Afhentning hos din lokale forhandler  
eller få den leveret hjem til dig



**REIMO REISEMOBIL-CENTER GMBH  
BOSCHRING 10 - 63329 EGELSBACH - TYSKLAND**

MC CAMPING ER ET REGISTRERET VAREMÆRKE TILHØRENDE VIRKSOMHEDEN  
REIMO REISEMOBIL-CENTER GMBH.  
Copyright: Reimo Reisemobil-Center GmbH. Levering med forbehold for ændringer. Alle produkter uden  
udsmykning. Med forbehold af trykfejl og udeladelser. Med forbehold af tekniske ændringer og videreudvikling.  
Alle data uden garanti. Alle priser i euro. Den tilladte tolerance for tekniske data er +/- 5 %. Illustrationer viser  
delvis ekstraudstyr og dekorationer, som ikke er omfattet af leveringsomfanget. Alle rettigheder forbeholdes.  
Eftertryk samt brug i elektroniske medier, også i uddrag, kun med udtrykkelig tilladelse fra  
Reimo Reisemobil-Center GmbH, Egelsbach.

**Status marts 2022**

**[www.reimo.com](http://www.reimo.com)**

